

Guidons
Handlebars

TWINWALL



TwinWall

Cintrage d'un tube de $\varnothing 22,2\text{mm}$ avec un tube de $\varnothing 28,6\text{mm}$

Bending a tube $\varnothing 22,2\text{mm}$ with a tube $\varnothing 28,6\text{mm}$

Le guidon Twinwall est le résultat d'une recherche qui allie fiabilité, résistance, sécurité, et longévité, le tout est complété par le souci du détail qui qualifie Renthal.

Le cintrage d'un tube de $\varnothing 22,2\text{mm}$ avec un tube de $\varnothing 28,6\text{mm}$ rend ce guidon quasiment indestructible.

Le tube de $22,2\text{mm}$ est anodisé dur ce qui le rend 3 à 4 fois plus résistant à l'usure qu'un guidon classique.

Le positionnement du guidon est facilité par une gravure laser qui donne un point de repérage précis.

The revolutionary Twinwall® handlebar is an oversized diameter 1 1/8" (28.6mm) handlebar which utilises two tubes, one within the other, borrowing principles from aircraft design to give the best combination of lightness, strength and safety.


Bending a tube $\varnothing 22$, with a 2mm tube $\varnothing 28,6\text{mm}$ handlebar makes it virtually indestructible.

22.2mm tube is hard anodized making it 3 to 4 times more wear resistant than conventional handlebar.

Positioning the handle is provided with a laser engraving which gives a specific cue point.

163€
00

Livré avec mousse noire
With black pad



Twinwall® livré avec mousse noire / With black pad

Couleurs / Colors	Position	Position	A	B	C	D	E
Noir Black	879 9901	Très Bas Very Low	805	83	40	205	55
Noir Black	879 9801	Bas Low	803	92	56	210	57
Noir Black	879 2101	Bas Low	811	85	47	185	36
Noir Black	879 1801	Moyen Medium	795	95	70	205	62
Noir Black	879 9401	Moyen Medium	808	95	70	190	38
Orange Orange	879 9409	Moyen Medium					
Titane Titanium	879 9405	Moyen Medium					
Noir Black	879 2201	Haut High	802	114	80	200	54
Noir Black	879 2301	Haut High	740	118	83	175	42
Noir Black	879 9701	Haut High	802	99	65	200	54
Orange Orange	879 9709	Haut High					
Rouge Red	879 9703	Haut High					
Titane Titanium	879 9705	Haut High					
Bleu Blue	879 9702	Haut High					
Noir Black	879 9601	Haut High	805	93	50	205	55

Twinwall®: le secret / The secret

joint caoutchouc / rubber seal
protège de l'eau et des liquides nettoyants
protects from water and cleaning fluids

insert en nylon / nylon insert
assure la liaison entre les 2 alliages et permet l'utilisation de sections de tube plus fines - Résultat : légèreté et souplesse / ensures link between the two alloys, and allows the use of thinner pipe sections
Result : lightness and flexibility

bouchon en caoutchouc / rubber stopper
empêche l'eau et les débris de pénétrer dans le guidon
prevents water and debris from entering the handlebar

tube extérieur / outer tube
en alu T73, résistance accrue aux contraintes mécaniques
aluminium T73, increases resistance to mechanical stress

tube intérieur / inner tube
en alu T6 - ultra haute résistance anodisé dur pour améliorer la résistance à l'usure
T6 aluminum / ultra high strength hard anodized to improve wear resistance

Guidons
Handlebars

FATBAR



111€
70


Livré avec mousse noire
With black pad

Fatbar
ø28,6mm - 1 1/8"

Le guidon Fatbar® est un guidon profilé sans barre, de large diamètre (28,6mm). Ce guidon offre une résistance élevée et un grand confort.

Tous les Fatbar® sont anodisés et possèdent une gravure laser permettant un repérage du positionnement. Première monte sur certains modèles de la gamme KTM et SUZUKI.

The Renthal Fatbar® features a tapered outer wall resulting in a 1 1/8" (28.6mm) clamping diameter and 7/8" diameter at the control ends. This profiled wall and braceless design combines excellent strength with good flexibility. KTM and Suzuki have chosen the Renthal Fatbar® as the ultimate braceless handlebar and fit them as original equipment where this design is preferred within their range. All Fatbar® are anodized and laser engraving helps for positioning.



Fatbar® livré avec mousse noire / With black pad



Couleurs / Colors		Position	Position	A	B	C	D	E
Titane	Titanium	876 7205	Très Bas / Very Low	796	80	55	210	57
Titane	Titanium	876 0305	Bas / Low	803	95	70	190	38
Titane	Titanium	876 0205	Bas / Low	795	90	65	205	62
Titane	Titanium	876 0505	Moyen / Medium	795	95	70	205	62
Noir	Black	876 0401	Haut / High	802	99	65	200	54
Bleu	Blue	876 0402	Haut / High					
Rouge	Red	876 0403	Haut / High					
Titane	Titanium	876 0405	Haut / High					
Orange	Orange	876 0409	Haut / High					
Titane	Titanium	876 7105	Haut / High	740	118	83	175	42
Noir	Black	876 0901	Haut / High	802	119	80	200	54

Renthal Classic 7/8" - Ø22,2mm

22.2mm // 7/8"


Le guidon classic 7/8" 22,2mm est certainement le guidon le plus répandu puisque tous les pilotes les plus prestigieux l'utilisent ou l'ont utilisé dans leur carrière.

Il allie légèreté et fiabilité pour répondre aux contraintes extrêmes du MX et du SX. Un panel de différentes anodisations combiné avec un large choix de cintrages, hauts, moyens, bas, larges ou étroits, offre la possibilité à chaque pilote de trouver le modèle qui lui convient.

Une gravure laser permet un repérage du positionnement.

The classic handlebar 7/8" 22.2mm handlebar is certainly the most popular thanks to prestigious using it or having used it in their careers.

It combines lightness and reliability to meet the extreme demands of MX and SX. A panel of different anodizing combined with a wide sweep range, high, medium, low, wide or narrow, offers the possibility to each rider to find the model that suits him. Laser engraving allows precise tracking positioning.



76€₉₀

Livré avec mousse noire
With black pad

Classic® classé par dimensions / ranked by sizes

Couleur / Colors		Position	Position	A	B	C	D	E	
Argent	Silver	877 9404	Bas	Low	773	110	87	175	97
Noir	Black	877 9401	Bas	Low	773	110	87	175	97
Argent	Silver	876 7704	Moyen	Medium	770	120	115	180	92
Noir	Black	876 7701	Moyen	Medium	770	120	115	180	92
Argent	Silver	876 0704	Haut	High	790	141	110	80	97
Noir	Black	876 0701	Haut	High	790	141	110	80	97
Argent	Silver	878 1104	Haut	High	790	141	112	125	90
Argent	Silver	877 8704	Haut	High	790	142	105	200	90
Argent	Silver	876 3604	Haut	High	775	150	120	190	100




Classic® classé par véhicule / ranked by vehicle

		Couleurs / Colors		A	B	C	D	E			
HONDA, HM											
TRX400EX	99-09/TRX450	04-09	96-08	Argent	Silver	877 8704	790	142	105	200	90
KAWASAKI											
KFX400	03-06			Argent	Silver	877 8704	790	142	105	200	90
SUZUKI											
LTZ400	03-11			Argent	Silver	877 8704	790	142	105	200	90
				Argent	Silver	876 0704	785	140	105	155	100
				Noir	Black	876 0701		140	105	155	100
YAMAHA											
YFS200	Blaster	88-06		Argent	Silver	876 3604	775	150	120	190	100
YFM250	Raptor	08-12		Noir	Black	876 0701	785	140	105	155	100
YFZ350	Banshee	87-06		Argent	Silver	876 3604	775	150	120	190	100
YFZ450	04-05			Argent	Silver	877 9404	773	110	87	175	97
				Noir	Black	877 9401		110	87	175	97
YFM660	Raptor	01-05		Argent	Silver	876 0704	785	140	105	155	100
				Noir	Black	876 0701	785	140	105	155	100
YFM700	Raptor	06-12		Argent	Silver	878 1104	790	141	112	125	90

Pit Bikes

Les guidons Pit Bikes sont anodisés et possèdent une gravure laser permettant un repérage du positionnement. 2 cintrages disponibles.

Pit Bikes handlebars are anodised and laser engraving for positioning. Two bends available.



100cc et +
100cc and more

50-90cc

Guidons | Handlebars



Guidons sans barre Contour® - Ø28,6mm
Contour® handlebars - 1 1/8"

28.6mm // 1-1/8"

Le CONTOUR est le guidon sans barre le plus populaire de la gamme PRO TAPER. Pour un prix abordable, ce guidon offre tout le savoir faire de la marque, leader sur le marché.

- Guidon sans barre 28,6 mm,
- Aluminium aéronautique 5 mm,
- Traitement très résistant anti-rayures,
- Coté gauche strié pour un maximum de grip dans la poignée,
- Mousse de guidon incluse,
- Disponible en plusieurs cintres

107€₀₀
Livré avec mousse
With pad



The Contour bar is Pro Taper's best selling handlebar. Oversize diameter handlebars, without cross bars, were invented, and patented, by Pro Taper.

- 28.6mm handlebar
- Made from 5mm, proprietary
- Epoxy inner coating resists corrosion
- Left side knurling provides maximum grip traction
- Pad included



		Guidons sans barre Contour® livré avec mousse							
		Contour® handlebars delivered with pad							
Couleurs / Colors			A	B	C	D	E	F	
Quad bas / low	Noir / Black	PT1004	813	95	67	229	60	200	
Quad moyen / medium	Noir / Black	PT1003	813	108	70	236	56	200	
Quad haut / high	Noir / Black	PT1002	813	121	70	236	55	200	
Raptor	Noir / Black	PT1001	813	143	115	236	87	200	

Guidons avec barre Seven Eighths® - Ø22,2mm
Seven Eighths® handlebars with crossbar - 7/8"

22.2mm // 7/8"

Pour ceux qui préfèrent le feeling du guidon à barre, le SE diamètre 22 mm est le guidon de remplacement d'origine haute qualité.

- Diamètre 22 mm,
- Fabriqué en aluminium aéronautique AS20, épaisseur 5 mm,
- Traitement anti-rayures très résistant, coté gauche strié pour un maximum de grip dans la poignée,
- Barre de renfort forgée, mousse de guidon incluse, disponible en plusieurs cintres.

The SE bar is Pro Taper's 7/8th inch diameter handlebar designed for riders who still prefer the feel and stability of a cross bar.

- 22mm handlebar
- Made from 5mm, proprietary
- Epoxy inner coating resists corrosion
- Left side knurling provides maximum grip traction
- Pad included



Noir / Black

70€₀₀
Livré avec mousse / With pad

		Guidons sans barre Contour® livré avec mousse							
		Contour® handlebars delivered with pad							
Couleurs / Colors			A	B	C	D	E	F	
Quad bas / low	Noir / Black	PT1115	813	140	88	228	84	206	
Quad moyen / medium	Noir / Black	PT1114	813	150	93	237	76	206	
Quad haut / high	Noir / Black	PT1113	813	160	104	236	100	199	
Raptor	Noir / Black	PT1105	770	143	115	161	87	206	

Guidons Handlebars




Guidons aluminium Ø22,2mm avec barre de renfort Aluminium handlebar 7/8" with crossbar

22.2mm // 7/8"

43€₃₀

Livré avec mousse
Delivered with pad



- Brides obliques pour une rigidité optimale
- Moletage pour une tenue idéale du revêtement
- Sérigraphie pour un positionnement précis

La gamme de guidons MX ONE est destinée à un usage loisir.

Cintrés à froid à partir d'un alliage 6106 T6 de 5mm d'épaisseur, ils sont pourvus d'un double rainurage central qui garantit un maintien parfait au niveau des pontets alors que le moletage à l'extrémité gauche du tube assure une tenue idéale du revêtement.

Equipés d'une barre de renfort fixée par des brides obliques qui augmentent la rigidité, ils ont également l'avantage d'une sérigraphie centrale permettant un positionnement précis de l'angle.

Ø22.2mm (7/8") classic handlebars

- The best value for money
- Combined hardness and flexibility
- Engraved for a best positioning
- Leisure use


		Mx one® Ø22,2mm livré avec mousse					
		Mx one® Ø22,2mm with pad					
		Couleurs		A	B	C	D
		Colors					
HAUT / HIGH	Bleu	Blue	873 214	800	90	142	96
	Or	Gold	873 211	800	90	142	96
	Titane	Titanium	873 219	800	90	142	96
	Blanc	White	873 096	800	90	142	96
BAS / LOW	Or	Gold	873 097	780	90	105	90
	Titane	Titanium	873 127	780	90	105	90
	Bleu	Blue	873 099	780	90	105	90

Guidons aluminium Ø22,2mm sans barre de renfort Aluminium handlebar 7/8" without crossbar

37€₁₀

Livré sans mousse
Without pad

sans barre



BLANC WHITE

OR GOLD

TITANE TITANIUM

BLEU BLUE

NOIR BLACK

		Alu Ø22,2mm livré sans mousse					
		Alu® Ø22,2mm without pad					
		Couleurs		A	B	C	D
		Colors					
50 - 90cc	Bleu	Blue	873 323	700	75	135	80
	Or	Gold	873 324	700	75	135	80
	Titane	Titanium	873 325	700	75	135	80
100 - 150cc	Titane	Titanium	873 328	720	90	195	95
	180 - 300cc	Bleu	Blue	873 329	760	100	115
Or		Gold	873 319	760	100	115	130
	Titane	Titanium	873 318	760	100	115	130

Guidons Ø28,6mm Handlebar Ø28.6mm

28.6mm // 1-1/8"

71€₉₀

Livré sans mousse
Without pad

sans barre



		Mx one sans barre® Ø28,6mm livré sans mousse				
		Mx one® Ø28,6mm without pad				
		Couleurs		Largeur	Hauteur	Cintrage
		Colors		Width	Height	Bending
MEDIUM	Noir	Black	873 344	790	92	52
	Titane	Titanium	873 255			
HAUT / TOP	Noir	Black	873 346	802	97	37
	Titane	Titanium	873 256			

Mousse pour guidon sans barre Pad for braceless bars



16€₆₀

874 208

Mousses de guidons | Handlebar pads

Mousses de guidons pour guidons sans barre Handlebar pads for braceless bars

Pour guidon sans barre		For braceless bars	
Rouge	Red	870 1228	22,60€
Bleu	Blue	870 1229	22,60€
Noir	Black	870 1230	22,60€
Orange	Orange	870 1234	22,60€
Vert	Green	870 1282	22,60€
Jaune	Yellow	870 1283	22,60€



Mousses de guidons Team Replica pour guidon sans barre Handlebar pads RENTHAL Fatbar® Team Issue Pads

Mousses de guidons Team Replica		Team Issue bar pads	
Bleu	Blue	872 8102	
Noir	Black	872 7501	
Orange	Orange	872 7609	
Rouge	Red	872 7403	
Noir Rouge	Black / Red	872 7502	



Mousses de guidons Classic & Twin Wall pour guidon avec barre Handlebar pads Classic & Twin Wall for cross-brace bars

Pour guidon avec barre - Longueur 245mm		Cross-brace bars - Length 245mm	
Noir	Black	870 1213	
Bleu	Blue	870 1212	
Rouge	Red	870 1215	
Orange	Orange	870 1207	
Vert	Green	870 1211	
Jaune	Yellow	870 1214	
Noir / Rouge	Black / Red	870 0261	
Blanc / Bleu	White / Blue	870 0209	
Blanc / Rouge	White / Red	870 0263	
Blanc / Vert	White / Green	870 0267	

Mousse mini cross / Mini cross pads		Longueur / Length 216mm	
Noir	Black	870 1216	
Noir/Rouge	Black / Red	870 0300	
Bleu	Blue	870 1217	
Rouge	Red	870 1225	
Vert	Green	870 0218	
Blanc/Vert	White / Green	870 0269	

Longueur / Length 180mm			
Noir	Black	870 0255	
Noir/Rouge	Black / Red	870 0301	
Bleu	Blue	870 0259	
Rouge	Red	870 0257	



■ Mousses de guidons | Handlebar pads

Mousses de guidons pour guidons sans barre Handlebar pads for braceless bars



Pour guidon sans barre For braceless bars		
Noir	Black	874 320
Blanc	White	874 322
Jaune	Yellow	874 324
Orange	Orange	874 323
Bleu	Blue	874 325
Vert	Green	874 331
Rouge	Red	874 332



19€₉₀

Mousses de guidons pour guidons avec barre Handlebar pads for cross-brace bars



Pour guidon avec barre For Cross-brace bars		
Noir	Black	874 321
Blanc	White	874 326
Jaune	Yellow	874 327
Orange	Orange	874 333
Vert	Green	874 334
Bleu	Blue	874 335
Rouge	Red	874 336



18€₉₀

Mousses de guidons pour guidons sans barre Handlebar pads for braceless bars



Pour guidon sans barre For braceless bars		
Noir/Noir	Black/Black	PT2101
Noir/Blanc	Black/White	PT2011
Noir/Rouge	Black/Red	PT2009
Noir/Jaune	Black/Yellow	PT2007
Bleu/Blanc	Blue/White	PT2008



22€₀₀

Mousses de guidons pour guidons avec barre Handlebar pads for cross-brace bars



Pour guidon avec barre 20,32cm 25,40cm Cross-brace bars			
Noir	Black	PT2104	PT2204
Bleu	Blue	PT2103	PT2203
Rouge	Red	PT2102	PT2202
Blanc	White	PT2101	PT2201



15€₀₀

* Dans la limite des stocks disponibles/while stocks last

■ Pontets de guidons | Bar mounts

Pontets universels oversize pour tés de fourche moulés Universal oversize bar mounts for molded triple clamps

Pontets oversize universels nécessaires pour monter un guidon 28,6mm sans avoir à remplacer le té supérieur.

- Permet de passer d'un diamètre de guidon de 22,2mm à 28,6mm.
- Rehausse le guidon de 20mm

The universal solid mount kit gives you the option to run 1-1/8" handlebars without replacing your complete top triple clamp.

- To switch from 22,2mm to 28,6mm
- Rise bar height : 20mm

Pontets universel SCAR
SCAR universal bar mounts

440 039



SCAR

28.6mm // 1-1/8"

45€₉₀



Pontets à crans pour tés de fourche moulés Serrated bar mounts for molded triple clamps

Ces pontets se fixent directement sur les Tés de fourche moulés d'origine, et rehaussent le guidon de 28mm. Disponibles pour guidons standards (Ø 22 mm) ou guidons à diamètre variable (Ø 28,6 mm).

These bar mounts are mounted on OE triple clamp, and increase height of 28mm.

Available for standard (Ø22mm) or tapered (Ø28,6mm) handlebar.

Type de guidon	Brut	Anodisé Noir
Handlebar type	Rough	Black anodized
Ø 22,2	445 149	445 151
Ø 28,6	445 150	445 152

57€₉₀

67€₂₀



Brut
Rough

Anodisé noir
Black anodized

ALLOY ULTIMA

22.2mm // 7/8"

28.6mm // 1-1/8"

Pontets standard pour tés de fourche moulés Standard bar mounts for molded triple clamps

Type de guidon	Anodisé argent
Handlebar type	Silver anodized
Ø 22,2	445 034
Ø 28,6	445 036



ALLOY ULTIMA

22.2mm // 7/8"

28.6mm // 1-1/8"

46€₀₀

Rehausse de guidon universelles Universal bar mount spacers

Hauteur	Type de guidon	Brut	
Height	Handlebar type	Brut	
15mm	Ø 22,2	445 214	23,70 €
	Ø 28,6	445 240	23,70 €
25 mm	Ø 22,2	445 153	22,60 €
	Ø 28,6	445 154	22,60 €
35 mm	Ø 22,2	445 155	23,70 €
	Ø 28,6	445 156	23,70 €



Brut
Rough
+35mm

ALLOY ULTIMA

22.2mm // 7/8"

28.6mm // 1-1/8"

■ Revêtements pour gâchettes | Grips



KEVLAR® grips & Dual compound grips

Développé avec le concours des meilleurs pilotes mondiaux, Renthal propose aujourd'hui un nouveau revêtement révolutionnaire.
Renthal has developed a special reinforced grip made with greatly increase wear resistance.

Dual grip 50% gaufré | Diamond / Waffle



21€₁₀

La paire
By pair
872 188



872 186

872 187

20€₃₀

La paire
By pair

872 185

Noir	Black	872 185	20,00 €
Rouge	Red	872 186	20,00 €
Bleu	Blue	872 187	20,00 €
Kevlar		872 188	21,10 €

50% gaufré | Half Waffle

Souple	Soft	872 157
Medium	Medium	872 158

15€₃₀

La paire
By pair



872 157



872 158

100% picots | Full diamond

Souple	Soft	872 179
Medium	Medium	872 180

15€₃₀

La paire
By pair



872 179



872 180

■ Revêtements pour gâchettes | Grips

Poignées LOCK-ON QUAD ATV LOCK ON grips

Terminé le temps perdu pour le montage de vos poignées !
Le système Lock-on breveté de chez ODI révolutionne le marché de la poignée Quad.

- Tubes ajustés pour un montage parfait au guidon
- Pas de fil de fer ni de colle requis pour fixer la poignée
- Montage et démontage facile, serrage par vis BTR

Don't waste anymore time mounting grips on your vehicle!
ODI developed a new revolutionnary Lock-on grip for MX and ATV riding.

- 100% Slip-Free Performance Guaranteed
- Simple Installation and Removal Without Waiting for Glue to Dry
- Throttle Tube Included with Snap On Cam to match more models



LOCK-ON X-TREME QUAD

Système Lock-ON avec poignée souple, simple densité,
design spécial pour un meilleur grip.

- Longueur : 130mm.

Dual-layer technology with large raised pads
to provide the ultimate in vibration dampening.

- Length : 130mm.

Noir	Black	OG1303
Gris	Gray	OG1304



32€ La paire
40 By pair

OG1304
Gris / Gray

LOCK-ON ROGUE QUAD

Système Lock-ON avec poignées double densité, pour un confort maximal
et une grande résistance à l'arrachement aux extrémités.

- Longueur : 120mm.

Dual-layer technology with large raised pads to help
prevent «grip donuting» and extend the life of your grips.

- Length : 120mm.



32€ La paire
40 By pair

OG1301
Noir / Black

LOCK-ON RUFFIAN QUAD

Système Lock-ON avec poignée simple densité, fines et souples.

- Longueur : 120mm.

Dual-layer technology with thinner supple pads.

- Length : 120mm.



32€ La paire
40 By pair

OG1302
Noir / Black

LOCK-ON RUFFIAN QUAD Semi-gaufrée | Half waffle

Système Lock-ON avec poignée simple densité, fines et souples. Gaufrage sur la moitié de la surface.

- Longueur : 130mm.

Dual-layer technology with thinner supple pads. Half waffled pattern.

- Length : 130mm.



32€ La paire
40 By pair

OG1305
Noir / Black

■ Revêtements pour gâchettes | Grips

Bagues de serrage LOCK-ON Snap on cams

Entretoises à monter uniquement sur poignées LOCK-ON QUAD ODI.

- Vendues par 4.

DuaSnap on cams to match ODI LOCK-ON grips only.

- Sold by 4pcs.



25€ Par 4 pcs
30 By 4 pcs

Noir	Black	OG4201 *
Alu	Aluminium	OG4202 *
Bleu	Blue	OG4203 *
Rouge	Red	OG4204 *
Gris	Gray	OG4205 *

Or	Gold	OG4206 *
Violet	Purple	OG4207 *
Vert	Green	OG4208 *
Blanc	White	OG4209 *
Bleu	Blue	OG4210 *

Embouts de revêtements LOCK-ON LOCK-ON Grip snap caps

5€ La paire
90 By pair

Capsules de remplacement, à clipser en bout d'entretroise.

Replacement snap caps.



OG4301

Embouts de revêtements LOCK-ON LOCK-ON Grip snap caps

25€ La paire
30 By pair

Bagues extérieures en aluminium pour poignée Lock-on, pour une meilleure protection.

Replacement aluminium bar caps to protect handle's end.



OG4101

Revêtements pour gâchettes | Grips



ROGUE QUAD

Double densité, embouts renforcés, relief haut.

The Rogue MX grips dual-layer technology with large raised pads to provide the ultimate in vibration dampening. The grip also features an reinforced closed end to help prevent "grip donuting" and extend the life of your grips.

11€₉₀ La paire
By pair

Noir
Black

Noir	Black	OG3801
Bleu	Blue	OG3802
Vert	Green	OG3803 *

Bleu
Blue



REF / PN OG3802

Vert
Green



REF / PN OG3803



REF / PN OG3801

RUFFIAN QUAD

Poignée fine, revêtement medium renforcé, sans gaufrage.

- Thin Profile and Feel
- Medium Compound
- Diamondized surface pattern

11€₉₀ La paire
By pair

Noir
Black

Noir	Black	OG3805
Bleu	Blue	OG3806
Vert	Green	OG3807

Bleu
Blue



REF / PN OG3806

Vert
Green



REF / PN OG3807



REF / PN OG3805

■ Revêtements pour gâchettes | Grips



PILLOW TOP

Un maximum de confort avec les PILLOW TOP qui réduisent les vibrations et limitent le risque de cloques.

- Double densité.
- Relief haut et souple.

Vibrasonix pillow top eliminates vibration and cushions impact.

20€₀₀

La paire
By pair

PT3502
Noir / Blanc avec flanc
Black / White with flange



PT3503
Noir / Blanc sans flanc
Black / White without flange



PT3501
Noir / Noir sans flanc
Black / Black without flange



Noir / Blanc avec flanc	Black / White with flange	PT3502
Noir / Blanc sans flanc	Black / White without flange	PT3503
Noir / Noir sans flanc	Black / Black without flange	PT3501

PILLOW TOP LITE

Inspirées des PILLOW, ces poignées anti-vibration ont un diamètre plus fin pour limiter les crampes.

- Double densité.
- Relief souple.

The Pillow Top Lite was constructed with the same vibration reducing elements, but with a smaller overall diameter.

20€₀₀

La paire
By pair

PT3303
Noir / Blanc avec flanc
Black / White with flange



PT3302
Noir / Blanc sans flanc
Black / White without flange



PT3301
Noir / Noir sans flanc
Black / Black without flange



Noir / Blanc avec flanc	Black / White with flange	PT3303
Noir / Blanc sans flanc	Black / White without flange	PT3302 *
Noir / Noir sans flanc	Black / Black without flange	PT3301

Double densité semi gaufré Dual Density Half Waffle

Revêtement central souple avec embouts renforcés pour plus de longévité. Gaufrage sur la moitié inférieure.

The Dual Density Pro Taper grips give the rider a tacky feel, but also incorporate a harder compound to ensure the grip holds up over time.

20€₀₀



REF / PN PT3705

Double densité Full Diamond Dual Density Full Diamond

Revêtement central souple avec embouts renforcés pour plus de longévité. Relief très fin.

The Dual Density Pro Taper grips give the rider a tacky feel, but also incorporate a harder compound to ensure the grip holds up over time.

14€₉₀



REF / PN PT3702

■ Revêtements pour gâchettes | Grips



Simple densité Full Diamond Single Density Full Diamond

Poignée simple densité, disponible en composition soft ou medium. Sans gaufrage.

The Single Density grip is our bread & butter when it comes to our grip line.

Vibrasonix pillow top eliminates vibration and cushions impact.

Soft gris clair	Soft light gray	PT3707 *
Soft noir	Soft black	PT3709 *
Medium gris foncé	Medium dark gray	PT3708 *

11€₉₀

La paire
By pair

PT3709
Soft Noir
Soft Black



PT3707
Soft Gris Clair
Soft light Gray



PT3708
Medium Gris Foncé
Medium Dark Gray



Simple densité semi gaufré Single Density Half Waffle

Poignée simple densité, disponible en composition soft ou medium. Ici en version semi gaufrée.

The Single Density grip is our bread & butter when it comes to our grip line.
Half Waffle

Soft gris clair	Soft light gray	PT3703 *
Soft noir	Soft black	PT3706 *
Medium gris foncé	Medium dark gray	PT3701 *

11€₉₀

La paire
By pair

PT3706
Soft Noir
Soft Black



PT3703
Soft Gris Clair
Soft light Gray



PT3701
Medium Gris Foncé
Medium Dark Gray



■ Revêtements pour gâchettes | Grips

Bicolore

Revêtements bi-composants, 118mm, 50% gaufré.
Two-compounds rubber grip, 118mm, half waffle.

Noir-Rouge	<i>Black-Red</i>	872 775
Bleu-Blanc	<i>Blue-White</i>	872 776



18€₉₀
La paire
By pair

Bleu-Blanc / Blue-White



REF / PN 872 776

Noir-Rouge / Black-Red



REF / PN 872 775

Noir-Jaune / Black-Yellow



REF / PN 872 777

Color's

Bleu	<i>Blue</i>	872 127
Noir	<i>Black</i>	872 126
Rouge	<i>Red</i>	872 136



REF / PN 872 127



REF / PN 872 126



REF / PN 872 136

14€₁₀
La paire
By pair

Race



Noir
Black
872 125

9€₉₀
La paire
By pair

Poignées chauffantes pour gâchettes | Heat grips

OXFORD

HOT GRIP ATV ESSENTIAL PREMIUM

Les poignées chauffantes pour Quads
Heated grips for ATV

- 1** Poignée moulée d'une seule pièce, assurant performance et fiabilité
1-piece moulded construction ensures unrivalled performance and reliability
- 2** Revêtement adaptable à la plupart des quads, peut être raccourci si nécessaire
Grip design fits the vast majority of bikes, but can be cut down in size if required
- 3** Revêtement souple et ultra-adhérent, offrant confort et feeling
Soft, ultra-grippy for comfort and feedback
- 4** Embouts inclus
Delivered with end caps
- 5** Revêtement caoutchouc absorbant les vibrations tout en offrant de bons niveaux d'adhérence
Soft, ultra-grippy rubber provides comfort and feedback

Caractéristiques des poignées OXFORD ATV et Cruiser / Features



Scellée à vie
Sealed for life



Jusqu'à 50°C
Up to 50°C



Commutateur
résistant aux
intempéries
Rain proof switch



Consomme
moins de 4A
Draws
under 4A

104€₉₀

ATV Premium
250 037 70



- Contrôle de température électronique / Intelligent Heat Controller
- Boutons en silicone surélevés et tactiles, adaptés aux mains gantées / Raised and tactile silicone buttons for use with gloves hands
- En cas d'oubli, le mode économie de batterie éteint vos poignées / Battery saving mode turns the grips off if you forget
- Support de guidon inclus / Handlebar switch bracketed included
- Electronique miniaturisée / Miniaturised electronics
- Câblage plus simple / Simpler wiring
- Soumis à des tests approfondis / Comprehensively tested
- Totalement fiable / Utterly reliable

HOT GRIP ATV ESSENTIAL

Les poignées chauffantes pour Quads
Heated grips for ATV

- 1** Système de câblage moulé, durable et discret
Moulded wiring arrangement is both durable and discreet
- 2** Poignée moulée d'une seule pièce, assurant performance et fiabilité
1-piece moulded construction ensures unrivalled performance and reliability
- 3** Revêtement adaptable à la plupart des quads, peut être raccourci si nécessaire
Grip design fits the vast majority of bikes, but can be cut down in size if required
- 4** Contrôle de température électronique, livré avec support de montage
Intelligent electronic temperature control comes complete with mounting bracket
- 5** Revêtement caoutchouc absorbant les vibrations tout en offrant de bons niveaux d'adhérence
Soft, ultra-grippy rubber provides comfort and feedback

Caractéristiques des poignées OXFORD ATV et Cruiser / Features



Scellée à vie
Sealed for life



Jusqu'à 50°C
Up to 50°C



Commutateur
résistant aux
intempéries
Rain proof switch



Consomme
moins de 4A
Draws
under 4A

84€₉₀

ATV Essential
441 810



Système de fixation
Mounting system



441 810

■ Poignées chauffantes pour gâchettes | Heat grips

Kit poignées chauffantes | Heat grips set



Technologie BluPulse™: chaque poignée chauffante dispose de sondes thermiques intégrées.

Une LED bleue indique à la fois la température choisie et l'état de chauffe.

- 6 réglages de température sur simple pression d'un bouton
- Indicateur de chauffe
- Microprocesseur : fait varier la chaleur générée pour maintenir une température stable (thermostat)
- Connection étanche Duxbutt

BluPulse Technology: temperature sensors integrated in each grip.

Blue LED indicating both energy level and heating status

- 6 temperature adjustments are possible
- Heating indicator
- Microprocessor: makes the heating vary to keep a stable temperature
- Watertight connection

89€₀₀

AM0002 *

* Dans la limite des stocks disponibles
While stock lasts



■ Manchons hiver | Handlebar muffs

Manchons avec fenêtre | Windowed muffs



Muni d'une membrane en néoprène qui s'ajuste parfaitement autour de votre manteau ou mitaine de façon à garder la chaleur de vos poignées chauffantes.

- Nylon/polyester 600 deniers enduit de polyuréthane, résistant et imperméable.
- Fenêtre en plastique de haute qualité résistant au froid.
- Bande réfléchissante extérieure.

Equipped with a neoprene lining that adjusts perfectly around your coat or mitts to keep warmth in your heated grips.

- Made of 600-denier nylon/polyester, polyurethane coated, resistant and waterproof.
- Window made of high quality plastic resistant to cold.
- Reflecting band affixed on the outside.

89€₀₀

KX3001

CODE D

La paire
By pair



Manchons hiver Handlebar muffs



Manchons extra larges.

- Double épaisseur.
- Isolation maximale.

XL winter handlebar muffs.

- Double coating.
- Maximum insulation.

64€₉₀

KL1051

La paire
By pair



■ Revêtements de poignées tournantes | Grips



Dual KEVLAR® grips

Combinaison d'élastomère et de fibres de Kevlar. Deux déclinaisons : Dual Grip (bi-composants) ou Taper Grip (bi-composants à diamètre variable).

Special reinforced grip made with greatly increase wear resistance due to KEVLAR® resin. Available in tapered and standard dual compound patterns.



21€₉₀

La paire
By pair

872 173



22€₄₀

La paire
By pair

872 174



Dual compound grips

Le meilleur compromis durabilité, souplesse et adhérence.

Trois déclinaisons : Dual Grip (bi-composants), Full Grip ou Taper Grip (bi-composants à diamètre variable). Plusieurs coloris disponibles.

Renthal Dual Layer Grips combine the durability of Renthal Firm Compound Grips with the feel and absorption qualities of the Renthal range of softer compound grips.



Dual grip 50% gaufré | Diamond / Waffle

Gris/noir Gray/black 872 145

20€₄₀

La paire
By pair



872 145

Taper grip 50% gaufré | Diamond / Waffle

Gris/noir Gray/black 872 150

20€₄₀

La paire
By pair



872 150

Grip Donutz


Renthal propose ces Donutz en mousse à ajouter à vos poignées caoutchouc pour vous protéger des frottements lors des longues sessions cross & enduro.

Donutz pads added to your grips protect your hands against friction pains.



4€₉₀ La paire
By pair

Donutz		
Rouge	Red	872 196
Gris	Gray	872 197
Bleu	Blue	872 198



872 196

872 197

872 198

Tube de colle | Grip glue

Adhésif spécialement développé pour fixer les revêtements RENTHAL.

Nouvelle version : colle liquide extra forte, séchage rapide.

A highly developed grip glue, specially formulated to give a secure bond without damaging the grip. New model : liquid extra strong glue & quick bond



L'unité / Unit		
Colle standard / Classic glue	552 045	7,70€
Colle Extra-forte / Extra strong	552 076	13,80€

Protège-poignée | Clean grip

Garde votre poignée propre lors de votre entretien moto. En PVC, avec bande auto-agrippante.

Keeps your grips clean while your bike is being worked on. Velcro fastened.



7€₅₀ La paire
By pair

872 199 *

■ Revêtements de poignées tournantes | Grips



MX PILLOW TOP

Un maximum de confort avec les PILLOW TOP qui réduisent les vibrations et limitent le risque de cloques.

- Double densité.
- Relief haut et souple.

20€₀₀
La paire
By pair

Vibrasonix pillow top eliminates vibration and cushions impact.



Noir-Gris-Noir
Black-Gray-Black
PT3601

REF / PN PT3601

MX PILLOW TOP LITE

Inspirées des PILLOW, ces poignées anti-vibration ont un diamètre plus fin pour limiter les crampes.

- Double densité.
- Relief souple.

20€₀₀
La paire
By pair

The Pillow Top Lite was constructed with the same vibration reducing elements, but with a smaller overall diameter.



Gris-Noir-Noir
Gray-Black-Black
PT3401

REF / PN PT3401

MX double densité Half Waffle MX Dual Density Half Waffle

Revêtement central souple avec embouts renforcés pour plus de longévité. Gaufrage sur la moitié inférieure.

The Dual Density Pro Taper grips give the rider a tacky feel, but also incorporate a harder compound to ensure the grip holds up over time.

20€₀₀



REF / PN PT3001 *

MX double densité Full Diamond MX Dual Density Full Diamond

Revêtement central souple avec embouts renforcés pour plus de longévité. Relief très fin.

The Dual Density Pro Taper grips give the rider a tacky feel, but also incorporate a harder compound to ensure the grip holds up over time.

14€₉₀



REF / PN PT3010

* Dans la limite des stocks disponibles/while stocks last

■ Revêtements de poignées tournantes | Grips



LOCK-ON V2EMIG

Terminé les fils de fer, la colle et le temps perdu pour le montage de vos poignées ! Le système Lock-on V2 breveté de chez ODI révolutionne le marché de la poignée Offroad. Montées sur des tubes plastiques, freinées par des entretoises à visser, les poignées ODI viennent se glisser en 5 minutes sur le guidon et vous assurent un maintien parfait. Les poignées sont livrées avec différentes cames pour adapter le tube de gaz sur toutes les machines du marché. Multi-champion AMA MX et SX, Jeff EMIG s'est associé avec ODI afin d'y apporter son propre design. Il en résulte une poignée stylée et vraiment adaptée à la pratique cross et enduro.

- Tubes ajustés pour un montage parfait au guidon
- Pas de fil de fer ni de colle requis pour fixer la poignée
- Montage et démontage facile, serrage par vis BTR coté embrayage
- Tube de gaz à cames interchangeable, 2 cames livrées avec les poignées (montage sur toutes les motos du marché)
- Design EMIG fin, gaufré sur 1 tiers de la poignée pour un meilleur grip.
- Disponible en version 2 temps ou 4 temps

When the multi-time AMA Champion Jeff Emig wanted to revive his family brand EMIG Racing he came to ODI to develop a new grip. After being introduced to the new V2 Lock-On Grip system Jeff immediately saw the benefits of the new technology. In addition to the ease of installation, Jeff found that there were larger benefits such as a new smooth throttle tube with every new pair. He put his own custom design to the V2 system to develop "The best grip for racer's on the planet."

- 100% Slip-Free Performance Guaranteed
- Simple Installation and Removal Without Waiting for Glue to Dry
- Throttle Tube Included with Snap On Cam to match more models
- Knockout Ends Easily Accommodate Handguards
- No safety wire required means longer grip life, even in the event of a crash
- Medium Diameter knurled pattern EMIG Design includes special designed half-waffle pattern with thumb relief



29€
50 La paire
By pair



EMIG	2 temps (1 câble)	2Str. (1 cable)
Noir / Blanc	Black / White	OG3903
Gris / Noir	Gray / Black	OG3906

LOCK-ON HALF WAFFLE

Système Lock-ON avec poignées simple densité, fines et souples. 2 cames interchangeable pour montage universel.

The Lock-On Grip System allows you to change or replace grips in seconds without the need for any wire ties or glues. They also offer 100% guaranteed slip-free performance under any conditions.

Throttle Tube Included with Snap On Cam to match all models.

29€
50

La paire
By pair



2 T (1 câble)	2 Strokes (1 cable)	OG3910
---------------	---------------------	---------------

■ Revêtements de poignées tournantes | Grips



ROGUE MX

Double densité, embouts renforcés, relief haut.

The Rogue MX grips dual-layer technology with large raised pads to provide the ultimate in vibration dampening. The grip also features an reinforced closed end to help prevent "grip donuting" and extend the life of your grips.

16€
30

Noir / Noir Black / Black **OG2101**



Noir-Noir
Black-Black

REF / PN **OG2101**

Donutz

Limite le risque d'ampoule.
Vendus par paire.

Protect your hands against friction pains.
Sold in pair.

Noir	Black	OG4401
Bleu	Blue	OG4402
Rouge	Red	OG4403
Vert	Green	OG4404
Orange	Orange	OG4405



La paire
By pair

4€
80

RUFFIAN MX

Poignée fine, revêtement medium renforcé, sans gaufrage.

- Thin Profile and Feel
- Medium Compound
- Diamondized surface pattern

Noir Black **OG3101**



11€
90

La paire
By pair

RUFFIAN HALF WAFFLE

Poignée fine, revêtement medium renforcé, gaufrage sur la moitié.
Utilisée par le team KTM BTO SPORTS.

- Durable Medium Compound Material
- Half-Waffle Pattern for Improved Control
- Closed End

Gris
Gray

Noir
Black



REF / PN **OG3202**

REF / PN **OG3201**

11€
90

La paire
By pair

RUFFIAN FULL WAFFLE

Poignée fine, revêtement medium renforcé, gaufrage complet.

- Large Overall Diameter
- Medium Compound
- 360 Degree Waffle Pattern

Noir Black **OG3301**
Gris Gray **OG3302 ***



11€
90

La paire
By pair

* Dans la limite des stocks disponibles / While stocks last

■ Revêtements de poignées tournantes | Grips



Off-road full grip

Les revêtements Full Grip sont conçus au moyen de matériaux soft associant confort et prix.

Full Grips made with soft materials combining comfort and price.

Noir-Blanc / Gray-Blue



REF / PN 872 778

Noir-Gris / Black-Gray



REF / PN 872 760

19€
90

La paire
By pair

Off-road X-treme

Non gaufré.

Revêtements anti-transpirants, hypo-allergéniques et grip super adhérent.

Super tacky hypo-allergenic grips, full diamond.



Noir-Gris / Black-Gray



REF / PN 872 744

19€
90

La paire
By pair

Cross Enduro

Les revêtements Full Grip sont conçus au moyen de matériaux soft associant confort et prix.

Full Grips made with soft materials combining comfort and price.



9€
90 La paire
By pair



REF / PN 872 106

Grip mousse | Foam grip



9€
00 La paire
By pair

REF / PN 872 162

Poignées chauffantes type moto | Bike heat grips

OXFORD

HOT GRIPS Sports

Les poignées chauffantes pour Sportives
Heated grips to optimise riding performance

- 1 Revêtement au design sportif, souple et ultra-adhérent, offrant confort et feeling
Soft, ultra-grippy diamond tread is inspired by race grips for comfort and feedback
- 2 Système de câblage moulé, durable et discret
Moulded wiring arrangement is both durable and discreet
- 3 Poignée moulée d'une seule pièce, assurant performance et fiabilité
1-piece moulded construction ensures unrivalled performance and reliability
- 4 Revêtement adaptable à la plupart des guidons de 22mm, peut être raccourci si nécessaire
Grip design fits the vast majority of bikes, but can be cut down in size if required

Caractéristiques des poignées OXFORD Sport / Features



Scellée à vie
Sealed for life



Commutateur résistant aux intempéries
Rain proof switch



Consomme moins de 4A
Draws under 4A



Guidons Handlebars
Ø 22mm



123mm / 114mm



- Contrôle de température électronique / Intelligent Heat Controller
- Boutons en silicone surélevés et tactiles, adaptés aux mains gantées / Raised and tactile silicone buttons for use with gloves hands
- En cas d'oubli, le mode économie de batterie éteint vos poignées / Battery saving mode turns the grips off if you forget
- Support de guidon inclus / Handlebar switch bracket included
- Electronique miniaturisée / Miniaturised electronics
- Câblage plus simple / Simpler wiring
- Soumis à des tests approfondis / Comprehensively tested
- Totalement fiable / Utterly reliable



98€
~~90~~

Sports
441 807



Surpoignées chauffantes | Hothands

Surpoignées chauffantes en carbone pour poignées tournantes Ø22mm.
Carbon-made hothand covers for Ø22mm grips.

* Dans la limite des stocks disponibles
While stock lasts

59€
~~90~~

25 000 689 *



Kit poignées chauffantes | Heat grips set

Montée en température rapide.

- interrupteur/potentiomètre avec relais
- conçu pour résister aux températures extrêmes
- montage rapide et facile

Heated grips.

- On/off switch with potentiometer
- built for extreme cold
- easy mounting

* Dans la limite des stocks disponibles
While stock lasts



49€
~~50~~

CE1078 *

OCTANN

Poignées de gaz | Throttle system

Comment choisir votre poignée ?


Tirage total = la longueur totale de câble tirée.

Vitesse de tirage = le degré d'ouverture par millimètre tiré.

Ex : Tirage total : 45mm (la poignée permet de tirer 45mm de câble). Vitesse de tirage : 2,6°
=> Ouvrir la poignée de 2,6° équivaut à tirer le câble de 1mm.
=> Ouverture totale : 117°

Tirage court : adapté au cross - il amène de la **vivacité**.
ex : 872 285 ----> ouverture totale 117°

Tirage long : adapté à l'enduro - il améliore la gestion de la **puissance**.
ex : 872 021 ----> ouverture totale 195,3°



How to choose your lever assemblies ?

Throttle rate = total length of pulled cable.

Throttle rate quickness = opening degree per pulled millimeter

Ex : Max throttle rate : 45mm (the throttle can pull 45mm of cable maximum). Throttle rate quickness : 2,6°
=> turning the throttle of 2,6° make you pull the cable of 1mm.
=> So max opening throttle is : 117°

Short throttle rate : adapted to MX use : bring **vivacity**.
ex : 872 285 ----> max opening throttle 117°

Long throttle rate : adapted to enduro use : to increase **power** management and feeling.
ex : 872 021 ----> max opening throttle 195,3°

Poignée cross 2 temps | 2 Stroke MX throttle

Tirage total : 50mm
Vitesse de tirage : 1,9°
= Ouverture totale : 95°

Throttle rate : 50mm
Throttle rate quickness : 1,9°
= Max opening throttle rate : 95°

		Poignée complète	
		Full throttle	
Sans revêtements	Without handles	872 646	46,92 €
Caoutchouc de protection	Protection rubber	874 003	6,90 €
Barillet de gaz	Throttle tube	875 051 *	10,50 €
Couvercle de poignée	Cover grip	874 061	3,00 €
Caoutchouc de protection de câble	Cable protection rubber	874 052	1,50 €
Vis de réglage	Adjusting screw	874 070	15,50 €
Poulie	Pulley	874 081	3,50 €
Poulie à roulement (option)	Pulley with bearing (option)	874 082	19,90 €



Poignée cross enduro 2 temps | 2 Stroke MX enduro throttle

Tirage total : 69mm
Vitesse de tirage : 2°
= Ouverture totale : 138°

Throttle rate : 69mm
Throttle rate quickness : 2°
= Max opening throttle rate : 138°

Husqvarna WR, KTM 125/250 SX '95		Poignée complète	
		Full throttle	
Sans revêtements	Without handles	872 030	29,90 €
Caoutchouc de protection	Protection rubber	874 002	5,90 €
Barillet de gaz	Throttle tube	875 021	10,50 €
Couvercle de poignée	Cover grip	874 062	3,50 €
Caoutchouc de protection de câble	Cable protection rubber	874 052	1,50 €



■ Poignées de gaz | Throttle system

CR compétition rapide | CR Racing

Compétition | Racing

En aluminium revêtu de peinture époxy noire, cette poignée convient parfaitement aux quads ou aux machines de cross que vous souhaitez équiper d'un tirage rapide. Elle s'adapte aux carburateurs de \varnothing 30 à 38 mm et accepte nos câbles ou les câbles d'origine Honda CR.

This throttle control is perfect for ATV and motocross. Faster throttle rate than OE, it fits on carburetor \varnothing 30 to 38 mm with all cables.

CR compétition	CR Racing	872 008	18,10 €
Vis de réglage	Adjusting screw	874 046	10,90 €



Pour poignées
For throttles **872 007** & **872 008**

CR Pro rapide | CR Pro fast

En aluminium revêtu de peinture époxy noire, cette poignée convient parfaitement aux quads ou aux machines de cross que vous souhaitez équiper d'un tirage rapide. Elle s'adapte aux carburateurs de \varnothing 30 à 34 mm maxi et accepte nos câbles ou les câbles d'origine Honda CR.

This throttle control is perfect for ATV and motocross. Faster throttle rate than OE, it fits on carburetor \varnothing 30 to 34 mm with all cables.

CR Pro rapide	CR Pro fast	872 007	18,10 €
---------------	-------------	----------------	---------



Turbo rapide | Fast Turbo

En aluminium poli, cette poignée convient parfaitement aux quads ou aux machines de cross que vous souhaitez équiper d'un tirage rapide. Elle s'adapte aux carburateurs de \varnothing 30 à 38 mm et accepte nos câbles.

This throttle control is perfect for ATV and motocross. Faster throttle rate than OE, it fits on carburetor \varnothing 30 to 38 mm with all cables.

Tirage rapide	Fast throttle rate	872 009	18,10 €
---------------	--------------------	----------------	---------



Tendeurs de câble | Tensioning cable

Filetage	Longueur	Contre-écrou			
Thread	Length	Locknut			
M8x125	17,50 mm	14,25 mm	Acier chromé	Chromed steel	874 071 4,90 €
M8x100	23,50 mm	20,15 mm	Acier noir	Black steel	874 075 5,50 €
M7x100	22,50 mm	20,15 mm	Acier	Steel	874 076 4,90 €
M8x125	17,50 mm	25,20 mm	Acier chromé	Chromed steel	874 077 5,90 €
M8x100	22,50 mm	20,20 mm	Alu	Alu	874 078 8,90 €



Manette de gaz quad 50cc 50cc ATV throttle switch

28[€]₉₀



REF / PN 872 029

■ Poignées de gaz | Throttle system

Vortex

Loisir | Leisure

En aluminium, cette poignée spécial MX s'adapte parfaitement (replique origine) sur les KX 125 & 250 1992-2002, RM 125 & 250 1995-2002, YZ 125 & 250 1996-2002 en utilisant le câble d'origine. Pour l'adaptation sur CR 125, 250 & 500 1985-2000 utiliser le câble réf 881 713

This throttle perfectly fit on KX 125 & 250 1992-2002, RM 125 & 250 1995-2002, YZ 125 & 250 1996-2002 with OE cable. CR 125, 250 & 500 1985-2000 use cable réf 881 713.

Vortex loisir	<i>Vortex leisure</i>	872 012	35,30 €
Caoutchouc de protection	<i>Rubber protection</i>	874 045	12,00 €




Vortex

Compétition | Racing

En aluminium poli, cette poignée spécial MX s'adapte parfaitement (replique origine) sur les KX 125 & 250 1992-2002, RM 125 & 250 1995-2002, YZ 125 & 250 1996-2002 en utilisant le câble d'origine. Pour l'adaptation sur CR 125, 250 & 500 1985-2000 utiliser le câble réf 881 713

This throttle perfectly fit on KX 125 & 250 1992-2002, RM 125 & 250 1995-2002, YZ 125 & 250 1996-2002 with OE cable. CR 125, 250 & 500 1985-2000 use cable réf 881 713.

Compétition	<i>Racing</i>	872 647	39,90 €
-------------	---------------	----------------	---------



Kit poignée + câbles Throttle system + cables

Pour carburateur KEIHIN ou MIKUNI racing monté sur ENDURO-CROSS SUPERMOTARD 2 Temps.
For Keihin or Mikuni 2 strokes carburetors.



40€₀₀
872 060

KEIHIN: PE 36 à 38
MIKUNI: TM 36 à 38
TMJ 38
TMS 38
TMX 35 à 38
VM 32 à 44.

40€₀₀
872 059

KEIHIN: PJ 34 à 38
PWK 28 à 39
PWM 38
MIKUNI: TM 2 temps 28 à 34

Kit poignée aller-retour + câbles Pull-push throttle system + cables

Pour carburateur KEIHIN ou MIKUNI racing monté sur ENDURO-CROSS-SUPERMOTARD 4 Temps.
For Keihin or Mikuni 4 strokes carburetors.



84€₀₀
872 051

Indispensable pour le bon fonctionnement en toute sécurité des carburateurs à palonnier MIKUNI ou KEIHIN que nous distribuons.

Push-Pull Throttle Assembly is needed with the safety installation of Keihin & Mikuni Racing Carburetors. Assembly includes twist throttle assembly and both cables.

Type 2
DR350, DR650, KLX650,
XR400, XR600 etc...

Commodos | Signal switches

Commodo électrique gauche | Left signal switch

4 fonctions
4 functions

95€
00

Sélection lumières
3 positions
Select lights 3 positions

Avertisseur
Horn

Clignotant
Blinking



REF / PN 874 018

Commodo électrique gauche | Left signal switch

4 fonctions
4 functions

74€
50

Sélection lumières
2 positions + appel de phare
Select lights 2 positions + headlight

Clignotant
Blinking

Avertisseur
Horn



REF / PN 874 020

Commodo électrique gauche | Left signal switch

4 fonctions
4 functions

80€
50

Sélection lumières
2 positions
Select lights 2 positions

Avertisseur
Horn

Clignotant
Blinking



REF / PN 874 243

Commodo électrique droit | Right signal switch

Réf. 874 019 : 2 fonctions
- Démarreur
- Coupe contact (2 positions ON-OFF)

Réf. 874 099 : 2 fonctions
- Démarreur
- Coupe contact (bouton poussoir)

Réf. 874 019 : 2 fonctions
- Starter
- Stop switch (2 positions ON-OFF)

Réf. 874 099 : 2 fonctions
- Starter
- Stop switch (button)



Coupe contact
(2 positions ou bouton poussoir suivant la version)
Stop switch
(2 positions or button depending on version)

Démarreur
(bouton poussoir)
Starter
(push button)



874 019 43,90 €

327 002 (1) 49,90 €

874 099 41,90 €

(1) Orange

Commodo starter | Starter signal switch



12€
50

REF / PN 874 047

■ Contacteurs de feu stop | Stoplight switches

Contacteurs de feu stop à visser Screw stoplight switches



2€
90

REF / PN 874 016

Contacteurs de feu stop à emboîter Push stoplight switches



4€
50

REF / PN 874 017

Contacteurs de feu stop pour frein arrière | Stoplight switches



12€
50

REF / PN 874 139

■ Coupe-contact | Kill switch

Commutateur coupe-contact Kill switch

Commutateur/Coupe-contact
Pour Ø 21,95 A 22,30 mm
Max : 3.5A et 13.5 V

Stop/Start, ON/OFF

Kill switch

For Ø 21,95 A 22,30 mm
Max : 3.5A and 13.5 V



38€
50

REF / PN 874 119

Commutateur coupe-contact Kill switch

Commutateur/Coupe-contact
Pour Ø 21,95 A 22,30 mm
Max : 3.5A et 13.5 V

Stop/Start, ON/OFF

Kill switch

For Ø 21,95 A 22,30 mm
Max : 3.5A and 13.5 V



43€
50

REF / PN 327 001

Coupe contact | Kill switch

Coupe-contact ON/OFF On/OFF kill switch



18€
10

REF / PN 874 105

Coupe-contact universel Universal kill switch



12€
00

REF / PN 874 029

Compétition | Racing

Rouge | Red



29€
80

REF / PN 874 100

Bleu | Blue



29€
80

REF / PN 874 101

Noir | Black



29€
80

REF / PN 874 102

Cordon de recharge Replacement rope



11€
30

874 108

Grâce à un cordon le pilote est relié au bouton de masse.
Le contact est coupé en cas de chute et ainsi éviter tout incident. Utilisable pour Quads & Jets.

The pilot is connected to the circuit button with a cord.
The ignition is switched off in case of a fall and avoid any incident. Suitable for ATVs & Jets.

Loisirs | Leisure

Rouge | Red



20€
80

REF / PN 874 026

Coupe-contact compétition Racing kill switch



25€
70

REF / PN 874 102

Coupe-contact Universel	Universal kill switch	874 029	12,00 €
Coupe-contact ON/OFF	ON/OFF kill switch	874 105	18,10 €
Coupe-contact Compétition - Rouge	Racing kill switch - Red	874 100	29,80 €
Coupe-contact Compétition - Bleu	Racing kill switch - Blue	874 101	29,80 €
Coupe-contact Compétition - Noir	Racing kill switch - Black	874 102	29,80 €
Cordon de recharge	Replacement rope	874 108	11,30 €
Coupe-contact Loisir - Rouge	Leisure kill switch - Red	874 026	20,80 €



Interrupteurs | Switches

Interrupteur électronique Electronic switch

Double bouton-poussoir
Avec connecteurs

Electronic switch
With 2 push-buttons

139€₀₀



REF / PN 874 113

Interrupteur klaxon Horn switch

Avec connecteurs
With connectors

25€₅₀



REF / PN 874 145

Interrupteur coupe contact Kill switch

Avec connecteurs
With connectors

25€₅₀



REF / PN 874 115

Interrupteur démarreur Starter switch

Origine Fantic
Avec connecteurs

Fantic Original
Connectors

25€₅₀



REF / PN 874 116

Interrupteur mode Mode switch

Avec connecteurs
With connectors

25€₅₀



REF / PN 874 117

Interrupteur lumière ON/OFF Light switch

20€₇₀



REF / PN 874 058

Accessoires électriques | Electrical accessories

Prise allume-cigare Cigarette lighter plug

REF / PN 440 839



Modèle
standard
Standard
model



Modèle luxe
Luxury model

REF / PN 440 840

Prise USB USB plug

12 Volts. Permet de recharger votre téléphone
ou tout autre appareil muni d'une connectique
USB.

27€₉₀

Avec système de fixation au guidon.

12 Volts. Can charge your phone or any other
device with a USB connection. Handlebar
fastening system.



REF / PN 324 100

Avertisseur sonore Horn

12 Volts.

16€₉₀



REF / PN 440 842

Prise allume-cigare - Mâle Male cigarette lighter plug

8€₉₀



REF / PN 443 057

Prise allume-cigare 12V	440 839	11,90 €
	OC7002 *	4,90 €
Prise allume-cigare luxe 12V (avec système de fixation au guidon) (with handlebar mounting system)	440 840	21,90 €